



Obstsortendatenbank

Textquelle:

Illustriertes
Handbuch der Obstkunde.

Unter Mitwirkung mehrerer Pomologen herausgegeben

von

Dr. Ed. Lucas, und **J. G. C. Oberdieck,**
Director des Pomol. Instituts in Neustlgen. Superintendent in Zeinien bei Hannover.

Erster Band: Äpfel.


Nro. 1 — 262.

Mit 262 Beschreibungen und 290 Abbildungen.



Stuttgart. 1875.

Verlag von Eugen Ulmer.



Rother Quarrendon. • † Ende Juli. Aug.
Devonshire Quarrendon Hort. Soc.

Heimath und Vorkommen: England. In Deutschland schon ziemlich verbreitet.

Literatur und Synonyme: Hogg hat ihn p. 67 als Devonshire Quarrendon, und führt als Synonyme an: Devonshire Quarrington, Red Quarenthe (Miller), Red Quarendon und Saok Apple (Hooker, Lindley), heißt auch Morgenrothapfel. Dittr. III, B. No. 70 hat ihn irrig unter die rothen Reinetten gestellt. — Siegel, Neue Obstsorten No. 178, ist eine andere Sorte und vielleicht der Frühe rothe Margarethapfel, welcher auch Striped Quarrendon in England genannt wird.

Gestalt: unbeständig, halb rundlich, immer platt, wenig gerippt, oft verschoben. An Hochstämmen $2\frac{1}{2}$ " breit, $2-2\frac{1}{4}$ " hoch. Die Rippen ungleich, stets unbedeutend erhoben.

Kelch: offen, langblättrig, grün, liegt in einer flachen, feichten, feinfaltigen Einsenkung und ist bei manchen Früchten mit Fleischperlen umgeben.

Stiel: kurz, oft nur $\frac{1}{2}$ " lang, oft noch kürzer, steht in einer mäßig tiefen, weiten Höhle.

Schale: grünlich gelb, aber stets mehr oder minder mit einem lebhaften, abgerieben schön glänzenden Roth überzogen, das nach der Schattenseite heller werdend sich verliert und in die Grundfarbe übergeht. Auf der Sonnenseite bemerkt man in dieser Röthe dunklere Streifen. Punkte häufig, stark und gelblich braun.

Fleisch: weiß, abknackend, mürbe, sehr saftig, von einem angenehmen süß weinsäuerlichen, etwas parfümirten Geschmack. Beim querdurchschnittenen Kernhaus zeigen sich charakteristisch, bei stark rothen Früchten, um dasselbe in fast gleicher Entfernung 10 große rothe Punkte.

Kernhaus: groß, viele kleine hellbraune Kerne enthaltend.

Kelchröhre: kurz und schmal.

Reife und Nutzung: die Frucht reift Ausgangs Juli, oft erst Anfangs August und hält sich drei Wochen. Der Apfel empfiehlt sich sowohl durch Frühzeitigkeit als wegen seines guten Geschmacks.

Eigenschaften des Baums: der Baum wächst schön und trägt reichlich. Die Sommertriebe sind dunkel violettbraun, mit weißgrauen Punkten besetzt und mit Wolle überzogen. Blatt groß, etwas ungleich gezahnt. — Asterblätter groß, fischelförmig gekrümmt, lanzettförmig, ungezahnt. Augen gedrückt, hart anliegend.

Schmidt.